Kalibrering av ETP

Hvordan få på plass «default» verdier i ETP for ditt KAI før start?

IKA

Sigve Espeland – IKA Rogaland

Anbefalte innstillinger

Ligger på KDRS Google Drive

- Telefonmøte produkt Torbjørn Aasen, Sigve Espeland og Stig Brunstad
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3RgxnGjFn-DlluUfdmolrq_IVfYLh5f5bU4QyLXG-s/edit#gid=128647248
- Vi skal se litt nærmere på disse anbefalingene ...

Hvordan begynne ...

- Start <u>"Oracle VM VirtualBox manager"</u> på pc-en din.
- Start deretter "ESSArch Tools for Produser" (ETP).
- Velg "Configuration" under menyen "MANAGEMENT".
- Klikk på linken "SIP".

IKA

Følg gjerne med på egen pc når vi nå fortsetter

Du skal da ha komme hit ...



"Change ip parameter"

V

IKA



"General metadata for information package"



"Metadata for Archivist organization"



"Metadata for Creator organization"



"Metadata for Producer organization"



"Metadata for Submitter organization"



"Metadata for Ipowner organization"



"Metadata for Editor organization"



"Metadata for Preservation organization"



"Additional metadata for information package"



Til slutt

- Nå skal oppsettet være mer brukervennlig for din KAI-institusjon.
- Spørsmål?

IKA

Tenkte å demonstrere IKA Rogaland sin ETP hvis det er interesse.